






| Tableau Comparatif Kits et Abattants non électriques TOPTOILET | Gamme Blue | | | |
|---|---|--|---|---|
| | Kit Baïa  | Kit Baïa LED  | Naïa  | Naïa 2  |
| Kit Japonais | ✓ | ✓ | | |
| Abattant Japonais | | | ✓ | ✓ |
| Déscente amortie Siege/Couvercle | | | ✓ | ✓ |
| Douchette Lavage Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Douchette Lavage Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Douchettes Séparées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionne sans Electricité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polypropylène antibactérien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Préssion de l'eau réglable | Manuellement | Manuellement | Manuellement | Manuellement |
| Commande Mécanique des fonctions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eclairage LED bleue | | ✓ | | |
| Eclairage LED par détecteur de présence | | ✓ | | |
| Buses Autonettoyantes | | | | ✓ |
| Kit D'installation Facile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Robinet 3 voies Métal fourni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dimensions du kit ou de l'abattant seul en mm Lxlxh (avec douchettes pour les kits) | 350x140x20 (350x140x85) | 350x140x20 (350x140x85) | 474x370x63 | 505x360x95 |
| Dimensions incluant manette latérale en mm Lxlxh (avec douchettes pour les kits) | 384x166x20 (384x166x85) | 474x370x63 | 474x380x63 | 505x380x95 |
| Tarif TTC | 49,90 € | 59,90 € | 89,90 € | 99,90 € |

| Tableau Comparatif Abattants Japonais TOPTOILET | Gamme Luxe | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| | Thyia Zen  | Thyia 3  | Bronze  | Silver  | Bronze CONNECT  | Silver CONNECT  |
| Déscente amortie Siege/Couvercle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Douchette Lavage Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Douchette Lavage Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Douchettes Séparées | ✓ | ✓ | | | | |
| Douchettes en Acier inoxydable | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Position Buses Réglables | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionne Sans électricité | ✓ | ✓ | | | | |
| Fonctionne avec Electricité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polypropylène antibactérien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Préssion de l'eau réglable | Manuellement | Manuellement | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique |
| Lavage a l'eau chaude | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chauffage de l'eau instantané | ✓ | | | | | |
| Siège Chauffant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Température de l'eau réglable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Température du siège réglable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jet Massant | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Séchage à l'air chaud | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Température du séchage réglable | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Désinfection par LED UV | ✓ | | | | | |
| Désodorisant au Charbon de bambou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détecteur de présence | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commande Mécanique des fonctions | ✓ | ✓ | | | | |
| Commande Electronique des fonctions | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécommande Radiofréquence | | | | ✓ | | ✓ |
| Commande à distance via Application SmartPhone | | | | | ✓ | ✓ |
| Eclairage Cuvette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coupure de l'éclairage Cuvette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme Auto | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme Enfant | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode Economie d'énergie | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buses Autonettoyantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bip sonore de fonction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coupure des bip sonore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit D'installation Facile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Robinet 3 voies Métal fourni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disjoncteur différentiel intégré | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dimensions de l'abattant seul en mm Lxlxh | 510x375x90 | 510x360x145 | 510x360x145 | 510x360x145 | 510x360x145 | 510x360x145 |
| Dimensions incluant manette latérale en mm Lxlxh | 510x400x90 | 510x400x145 | 510x455x145 | 510x390x145 | 510x455x145 | 510x390x145 |
| Tarif TTC | 189,90 € | 199,90 € | 299,90 € | 329,90 € | 349,90 € | 369,90 € |

*Tableau Comparatif WC
Japonais Suspendus
TOPTOILET Gamme SUSPENS*



*SUSPENS
Crystal*



*SUSPENS
Crystal+*



| | | |
|--|--|--|
| Déscente amortie Siege/Couvercle | ✓ | ✓ |
| Ouverture/Fermeture Automatique et Capteur Laser | | ✓ |
| Douchette Lavage Avant | ✓ | ✓ |
| Douchette Lavage Arrière | ✓ | ✓ |
| Douchette autonettoyante Avec trappe d'hygiène | ✓ | ✓ |
| Position des Buses Réglable | ✓ | ✓ |
| Fonctionne avec Electricité | ✓ | ✓ |
| Préssion de l'Eau réglable | Sur 4 niveaux | Sur 4 niveaux |
| Lavage a l'eau chaude | chauffage instantané | chauffage instantané |
| Température de l'eau réglable | Sur 4 niveaux | Sur 4 niveaux |
| Jet Massant | ✓ | ✓ |
| Bubble Wash | ✓ | ✓ |
| Siège Chauffant antibactérien | ✓ | ✓ |
| Température du siège réglable | Sur 4 niveaux | Sur 4 niveaux |
| Température de séchage réglable | Sur 4 niveaux | Sur 4 niveaux |
| Séchage Mouvant | ✓ | ✓ |
| Désodorisant au Charbon de Bambou | ✓ | ✓ |
| Détecteur de présence | ✓ | ✓ |
| Commande Electronique des Fonctions | ✓ | ✓ |
| Télécommande intuitive à Radiofréquence | ✓ | ✓ |
| Commande à distance via Application SmartPhone | ✓ | ✓ |
| Commandes disponibles directement sur l'abattant | Lavage avant/ arrière/ séchage/ Stop | Lavage avant/arrière /Séchage/ Stop |
| Affichage des temperatures sur l'abattant | Par LEDs | Par LEDs |
| Eclairage de Nuit à LED | ✓ | ✓ |
| Coupure de l'éclairage de nuit à LED | ✓ | ✓ |
| Programme Auto | ✓ | ✓ |
| Programme Enfant | ✓ | ✓ |
| Economie d'énergie | ✓ | ✓ |
| Bips sonores de fonction | ✓ | ✓ |
| Coupure des bips sonores | ✓ | ✓ |
| Kit D'installation | ✓ | ✓ |
| Installation | Nécessite un Bâti-support compatible à la norme EN33 | Nécessite un Bâti-support compatible à la norme EN33 |
| Alimentation en eau | sur Bâti-support (non fourni) | Sur Bâti-support (non fourni) |
| Cuvette sans Bride | ✓ | ✓ |
| Cuvette 100% Céramique Haute Qualité | ✓ | ✓ |
| Abattant polypropylène antibactérien | ✓ | ✓ |
| Dimensions en mm Lxlxh | 600x380x465 | 600x380x465 |
| Tarif TTC | 729,90 € | 849,90 € |

| <i>Tableau Comparatif WC Monoblocs Japonais TOPTOILET Gamme Luxe</i> | <i>Saphire</i>  | <i>Diamond</i>  | <i>Platinum 2</i>  | <i>Diamond+</i>  | <i>Platinum 2+</i>  |
|--|---|---|---|--|---|
| Déscente amortie Siège/Couvercle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Douchette Lavage Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Douchette Lavage Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Douchettes acier inoxydable autonettoyantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Position Buses Réglables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionne avec Electricité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Présion de l'eau réglable | Electronique sur 4 niveaux | Electronique sur 4 niveaux | Electronique sur 4 niveaux | Electronique sur 4 niveaux | Electronique sur 4 niveaux |
| Lavage a l'eau chaude | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siège Chauffant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Température de l'eau réglable | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux |
| Température du siège réglable | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux |
| Jet Massant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Température du séchage réglable | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux | sur 4 niveaux |
| Désodorisant au Charbon de Bambou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détecteur de présence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commande Electronique des Fonctions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécommande Radiofréquence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commande à distance via Application Smartphone | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur à induction pour Ouverture/Fermeture Automatique | | | | ✓ | ✓ |
| Commandes disponibles directement sur l'abattant | Chasse d'eau + programme Auto | Chasse d'eau + programme Auto | Chasse d'eau + Lavage Avant, Lavage Arrière, Séchage, Stop | Chasse d'eau + programme Auto | Chasse d'eau + Lavage Avant, Lavage Arrière, Séchage, Stop |
| Ecran LCD Multifonctions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eclairage LED bleue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coupure de l'éclairage LED bleue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme Enfant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Séchage Mouvant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Economie d'énergie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bip sonore de fonction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coupure des bip sonore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit D'installation Facile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouverture et Fermeture Automatique du Siège et du Couvercle | | | | ✓ | ✓ |
| Chasse d'eau programmable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réservoir Chasse d'eau intégré | | | ✓ | | ✓ |
| Chasse d'eau par électrovannes | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Chasse d'eau Cyclonique 3 phases | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Chasse d'eau en cas de coupure d'électricité | Oui, Par Batterie de secours 9V intégrée | Oui, Par Batterie de secours 9V intégrée | Oui, Par bouton poussoir mécanique | Oui, Par Batterie de secours 9V intégrée | Oui, Par bouton poussoir mécanique |
| Evacuation Horizontale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evacuation Adaptable en Verticale | Sous Conditions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alimentation en eau minimale | 20l/mn - 1,5 bars | 20l/mn - 1,5 bars | 1,5 bars | 20l/mn - 1,5 bars | 1,5 bars |
| Diamètre extérieur du tuyau d'alimentation en eau du WC | >= 16mm | >= 16mm | >= 10mm | >= 16mm | >= 10mm |
| Disjoncteur différentiel intégré | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuvette 100% Céramique Haute Qualité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuvette sans Bride | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abattant polypropylène antibactérien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equerres fournies pour fixation sol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dimensions en mm LxIxH | 680x430x485 | 670x418x480 | 745x410x550 | 670x418x480 | 745x410x550 |
| Tarif TTC | 999,90 € | 1 099,90 € | 1 199,90 € | 1 299,90 € | 1 399,90 € |