



MANUEL UTILISATEUR TOPTOILET™ BAÏA & BAÏA LED




Tournez vers la gauche pour le lavage anal



Baïa & Baïa LED

Tournez vers la droite pour le lavage avant



Baïa & Baïa LED


Après installation des piles, les LED s'allumeront pendant 2 secondes puis s'éteindront. Elles s'allumeront la nuit par détection de présence et s'éteindront automatiquement.




Baïa LED uniquement

TopToilet est une marque déposée.
Toute contrefaçon sera poursuivie.
Toute reproduction de ce manuel est interdite.

Nom et fonctions des différents éléments




Installation des piles (AAA/LR03) BAÏA LED UNIQUEMENT




Respectez les polarités.
Appuyez sur la pile pour la faire sortir de son logement.

Installation du kit Bidet




a




Tirez l'ensemble porte-buses jusqu'au repère avant d'installer le TopToilet Baïa



Ne pas tirer ou pousser l'ensemble porte-buses par les buses elles-mêmes au risque de les casser. Suivez bien l'indication du schéma ci-contre



b




Selon votre couvercle et votre abattant, vous pouvez choisir d'utiliser la platine fine en métal ou épais en plastique


Adaptateur métallique fin

Adaptateur plastique épais


c




d



e





Repoussez l'ensemble porte-buses jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la cuvette..





f

Connexion de l'alimentation en eau



FERMEZ L'ARRIVEE D'EAU

- a)
- Retirer le boulon situé sur le T et insérez le côté libre du flexible à l'intérieur, laissez dépasser le flexible d'environ 1cm. Insérez le flexible dans l'ergot du T prévu à cet effet et ce jusqu'en butée.
 - Vissez le boulon sur le T en veillant à bien maintenir le flexible en butée (une certaine force est nécessaire pour accrocher le filetage du T). Bloquez cet écrou avec une clef.
 - Insérez le T après le robinet de coupure d'eau de la chasse d'eau
- b)
- Vissez le boulon du flexible d'alimentation en eau au TopToilet Baïa, sous le robinet de commande



OUVREZ L'ARRIVEE D'EAU